



LA STL ET LE TSP

ENTRE CHOIX THÉORIQUE ET RÉALITÉ PRATIQUE, LE TEMPS EST LA MESURE DU CHANGEMENT



Florian CYS

10 avril 2017





ENTRE CHOIX THÉORIQUE ET RÉALITÉ PRATIQUE,
LE TEMPS EST LA MESURE DU CHANGEMENT



Le temps physique

La STL et le TSP



2017



Implantation de TSP à Laval pour la STL :

la relation bus - feux de circulation vue
au travers des données

Florian Cys

Sylvain Boudreau




2018



2 - 23 avril 2018



Les grands projets : 2016 - 2017



- > 325 bus avec TSP
- 232 intersections avec TSP
- 60 déplacements d'arrêts
- 10 feux chandelles
- 14 km of de voies réservées
- 6 voies d'évitement

3 – 23 avril 2018




La technologie : la base




Système de priorité aux feux de circulation pour autobus Transit Signal Priority

Stratégie pour faciliter le mouvement des véhicules de transport en commun aux intersections munies de feux de circulation en réduisant les temps d'attente




Stratégie implantée à Laval

Extension de vert




Facilite le passage

Réduction de rouge ou l'avancée de vert



Réduit l'attente

Insertion de phase



Autorise le passage



LE TERRAIN



Le terrain : le fonctionnement



Activité en cours : FC-283 Souvenir

Interface du TSP dans le feu de circulation

Print Preview Imprimer Haut Bas Gauche Droite Intérieur Extérieur Rotation A-H Rotation H Mesure Propriétés Légende Aide Outils

Phase Start Time Seconds Preempt Requested

3	09:33:44	36	-
4	09:33:49	44	-
3	09:34:53	35	-
4	09:34:53	49	-

Légende

- Véhicules
- Communication
- Intersection
- Autres intersections
- Points géographiques
- Canal C, App Est
- Canal D, App Ouest

Véhicules entendus Intersections entendues État GPS Niveau de bruit

Code	Canal	État	Préemption	Aucune cause de préemption	Source	Priorité	ETA (seco...)	Distance (pi)	Vitesse (mi/h)	Direction	Feu dignota...	Puiss...
1:1:7000	D	En attente (contact r...	Non	Hors portée	Véhicul...	Bas	35	702	13	Nord-est (54°)	Gauche	
1:1:1605	-	Comm Uniquement	Non		Véhicul...	Bas	0	0	26	Nord-ouest (322°)	Devant	

Interface du contrôleur

```
es Telnet 192.168.1.11
EPAC PREEMPT TIMERS
PREEMPT.....1....2....3....4....5....6...
STATUS...
TIMING...
PRIORITY...1....2....3....4....5....6...
STATUS...
TIMING...
RING TIMERS AS:00 B:1:1:1
RING 1 RING 2 PHS..12345678 98123456
          0/N .0...0.. .....
PCLR 6 PCLR 6 UEH .X.C.X.. .....
          PED .C...C..
          H/O ..0...0. 00000000
          TIME BASE 1/2/1 4
MAX1 12 MAX1 16
```

6 – 23 avril 2018

Le terrain : le fonctionnement



Activité en cours : FC-283 Souvenir

Interface du TSP dans le feu de circulation

Légende

- Véhicules
- Communication
- Intersection
- Autres intersections
- Points géographiques
- Canal C, App Est
- Canal D, App Ouest

Véhicules entendus Intersections entendues État GPS Niveau de bruit

Code	Canal	État	Préemption	Aucune cause de préemption
1:1:7000	D	En attente (contact radio)	Non	Non
1:1:1605	-	Comm Uniquement	Non	Non

Interface du contrôleur

```
telnet 192.168.1.11
EPAC PREEMPT TIMERS
PREEMPT.....1....2....3....4....5....6....
STATUS...
TIMING...
PRIORITY...1....2....3....4....5....6...
STATUS...
TIMING...
RING TIMERS AS:00 B:1:1:1
RING 1 RING 2 PHS..12345678 98123456
0/N .0...0... .
6 PCLR 6 UEH .X.C.X.. ....
PED .C...C.. ....
H/O ..0...0. 00000000
TIME BASE 1/2/1 4
```

Distance

Vitesse

Temps estimé d'arrivée

Priorité	ETA (secondes)	Distance (m)	Vitesse (mi/h)	Direction	Feu de signalisation	Puissance du signal
Bas	35	702	13	Nord-est (54°)	Gauche	
				Nord-ouest (322°)	Devant	

6 – 23 avril 2018

Le terrain : le fonctionnement



The screenshot displays a traffic management system interface with the following components:

- Map:** Shows a street network with a green highlighted area and a traffic light at an intersection.
- Légende (Legend):** Lists symbols for Véhicules, Communication, Intersection, Autres intersections, Points géographiques, Canal C, App..., and Canal D, App... (with checkboxes).
- État de la demande (Demand State):** A callout pointing to a table row labeled "Hors portée".
- Temps estimé d'arrivée (Estimated Arrival Time):** A callout pointing to the "ETA (seconde)" column with values 10, 358, and 22.
- Distance:** A callout pointing to the "Distance (pi)" column with values 10, 358, and 22.
- Vitesse (Speed):** A callout pointing to the "Vitesse (mi/h)" column with values 10, 358, and 22.
- Table Headers:** Véhicules entendus, Intersections entendues, État GPS, Niveau de bruit.
- Table Rows:** Code, Canal, État, Préemption, Aucune cause de préemption, Source, Priorité, ETA (seconde), Distance (pi), Vitesse (mi/h), Direction, Feu clignotant, Puissance du signal.
- Table Data:** 1:1:7000, Hors portée, Non, Aucune cause de préemption, Véhicule en mode..., Véhicule..., Bas, 10, 358, 22, Nord-est (54°), Gauche; 1:1:1605, Hors portée, Non, Véhicule en mode..., Véhicule..., Bas, 10, 358, 22, Nord-est (54°), Gauche.
- Other Viewport:** A separate window titled "Telnet 192.168.1.11" showing "EPAC PREEMPT TIMERS" data.

6 – 23 avril 2018

Le terrain : le fonctionnement



The screenshot displays a traffic management system interface with several key components:

- Map View:** Shows a street network with a green shaded area representing a priority zone. A red and yellow traffic light is highlighted with a blue oval. A green oval highlights a vehicle icon.
- Légende (Legend):** Lists symbols for Véhicules, Communication, Intersection, Autres intersections, Points géographiques, Canal C, App Est, and Canal D, App Ouest.
- Vehicle Data Table:** Shows two vehicles:

Code	Cand'	État	Préemption	Aucune cause de préemption	Source	Priorité	ETA (seco...)	Distance (pi)	Vitesse (mi/h)	Direction	Feu clignota...	Puiss...
1:1:7000		D	Oui		Véhicul...	Bas	255	102	0	Nord-est (54°)	Devant	
1:1:1605		D	Non		Véhicul...	Bas				Nord-ouest (318°)	Gauche	
- Terminal Window:** Displays a Telnet session with traffic control commands:

```
EPAC PREEMPT TIMERS
PART PRI 6 CYCLING
PREEMPT.....1....2....3....4....5....6....
STATUS...
TIMING...
PRIORITY...1....2....3....4....
STATUS...
TIMING...
RING TIMERS AS:000 B:1:1:1
RING 1 RING 2 PHS..1234567
MGRN 5 RED RST 0/N ...0...
UEH CX.C.X
PED .R...R...
H/O ..0...0 00000000
PASS 3
MAX1 25
PRI CONTROL - 6
```
- Annotation:** A callout box with a blue border and white text "Priorité TSP sur le canal 6" points to the "PRI CONTROL - 6" line in the terminal output.

Le terrain : le fonctionnement



Portes du véhicule ouvertes

Légende

- Véhicules
- Communication
- Intersection
- Autres intersections
- Points géographiques
- Canal C, App Est
- Canal D, App O

État de la demande

Désactivé

Code	Canal	Etat	Préemption	Aucune cause de préemption	Source	Priorité	ETA (seco...)	Distance (pi)	Vitesse (mi/h)	Direction	Feu clignota...	Puiss...
1:3:1509	C	En attente Contact r...	Non	Hors portée	Transféré	Bas	50	1086	26	Ouest (248°)	Devant	
1:1:1605	-	Comm Uniquement	Non		Véhicul...	Bas	0	0	0	Nord-ouest (322°)	Devant	
1:1:7000	D		Non	Véhicule en mode ...	Véhicul...	Bas	255	102	0	Nord-est (54°)	Droite	

Phase Start Time Seconds Preempt Requested

3 09:33:44 36 -
4 09:33:48 44 -
3 09:34:53 35 -
4 09:34:53 49 -
3 09:36:07 31 -
4 09:36:07 31 -

Code de véhicule: 1:1:7000 Can.
Code de véhicule: 1:1:7000 Can.

Telnet 192.168.1.11

```
EPAC PREEMPT TIMERS
PART PRI 6 DUL GRN 1
PREEMPT.....1....2....3....4....5....6...
STATUS...
TIMING...
PRIORITY...1....2....3....4....5....6-P...
STATUS...
TIMING...
RING TIMERS AS:00 B:4:1:1
RTNG 1 RING 2 PHS..12345678 98123456
MGRN 11 0/N .0...0...
WALK 5 PCLR 13 UEH .X.C.X...
PED H/O OP00..00 00000000
PASS 2 MAX1 30 MAX1 19
PRIORITY - 6
```

6 – 23 avril 2018

Le terrain : le fonctionnement



Print Preview Imprimer | Haut Bas Gauche Droite | Intérieur Extérieur | Rotation A-H Rotation H | Niveau | Propriétés | Légende | Aide | Ouvrir

Portes du véhicule fermées

Légende

- Véhicules
- Communication
- Intersection
- Autres intersections
- Points géographiques
- Canal C, App Est
- Canal D, App Ouest

Map showing a vehicle at a red light, with a green shaded area indicating a priority zone.

Phase	Start Time	Seconds	Prempts Requested
3	09:33:44	36	-
4	09:33:48	44	-
3	09:34:53	35	-
4	09:34:53	49	-
3	09:36:07	31	Code de véhicule: 1:1:7000 Can
4	09:36:07	31	Code de véhicule: 1:1:7000 Can

Telnet 192.168.1.11

```
EPMC PREEMPT TIMERS
PRIORITY 6 UNITING 4
PREEMPT 1...2...3...4...5...6...
STATUS...
TIMING...
PRIORITY 1...2...3...4...5...6...
STATUS... LOC LOC LOC LOC
TIMING... CYC CYC CYC CYC
RING TIMERS R5:000 R:1:1:1
RING 1 RING 2 PHS..12345678
MGRN 3 0/N .0. .
PCLR 16 PCLR 5 UEH .X.C.X.
PED .C. .
H/O OP00..00 00000000
PASS 2
MAX1 22 MAX1 11
PRIORITY - 6
```

Priorité TSP sur le canal 6

Véhicules entendus	Intersections entendues	État GPS	Niveau de bruit								
1:1:7000	D	En service	Oui	Véhicul...	Bas	255	102	0	Nord-est (54°)	Droite	
1:3:1509	I		Non	Chassé par un autre...	Transféré	Bas	83	1906	15	Ouest (240°)	Devant
1:9:1403	C	Hors portée	Non	Véhicul...	Bas	91	1804	13	Ouest (278°)	Gauche	
1:1:1605	-	Comm Unique	Non	Véhicul...	Bas	0	0	0	Nord-ouest (322°)	Devant	

6 – 23 avril 2018

Le terrain : l'apprentissage




Bien des paramètres **17000**




Bien des canaux de communication

Bien des mouvements d'autobus **574**




Bien des configurations d'intersection



7 – 23 avril 2018

Le terrain : un standard pour les seuils



Arrêt en aval

Distance : au point de congestion



ETA : temps d'extension de vert disponible



Arrêt en amont

Distance : à l'arrêt



ETA :

temps d'extension de vert disponible

Ou


Minimum d'ETA à la position d'arrêt à la vitesse de circulation

Le terrain : un standard pour les seuils




Arrêt en aval

Distance : au point de congestion




Minimum d'ETA à la position d'arrêt à la vitesse de circulation

Le terrain : un standard pour les seuils




Arrêt en aval

Distance : au point de congestion



Minimum d'ETA à la position d'arrêt à la vitesse de circulation

Le terrain : un standard pour les seuils



Arrêt en aval

Distance : au point de congestion

ETA : temps d'extension de vert disponible



Donner la priorité lorsque le bus peut l'utiliser ★

Arrêt en amont

Distance : à l'arrêt

ETA :

temps d'extension de vert disponible

Ou

Minimum d'ETA à la position d'arrêt à la vitesse de circulation





L'INNOVATION

L'innovation : déclenchement du TSP




Transit Signal Priority à Laval

Conditionnel :
les autobus en retard seulement



10 – 23 avril 2018




Relatif :
L'autobus le plus achalandé et en retard

L'innovation : déclenchement du TSP

Transit Signal Priority

Conditionné
les autobus



10 – 23 avril 2018




L'innovation : environnement des autobus



Directionnel selon les pointes



Déplacement d'arrêts vers l'aval



L'innovation : environnement des autobus



Voies réservées centrales : 2 phases autobus



11 – 23 avril 2018



LES CHIFFRES ET LES ANALYSES




LES CHIFFRES ET LES ANALYSES

1. MESURER

Mesurer

Le temps de franchissement des lumières



2 périodes comparables

AOUT15 : référence

— Avril 2016



Programmation
Coordination
TSP

— Décembre 2016
AOUT17 : comparaison

14 – 23 avril 2018

Mesurer

Le temps de franchissement des lumières




14 – 23 avril 2018




Mesurer

Le temps de franchissement des lumières



Gain de temps moyen
de quelques secondes
sur presque toutes les
intersections




Différence de temps moyen de
franchissement AOUT17 - AOUT15


14 – 23 avril 2018

Mesurer

Le temps de franchissement des lumières



Sur l'axe complet direction N,
pointe PM : 62s de gain de temps
de franchissement cumulé




Différence de temps moyen de
franchissement AOUT17 - AOUT15

14 – 23 avril 2018



Mesurer

Le temps de franchissement des lumières



Déférence de temps moyen de franchissement AOUT17 - AOUT15

14 – 23 avril 2018



LES CHIFFRES ET LES ANALYSES

2. ÉVALUER LES CHOIX


Choix : déplacer les arrêts



Évaluation par le temps de franchissement des lumières



60 déplacements d'arrêts




16 – 23 avril 2018



Choix : déplacer les arrêts




Évaluation par le temps de franchissement des lumières



Choix : déplacer les arrêts



Évaluation par le temps de franchissement des lumières




Choix : gestion directionnelle

Évaluation par les probabilités de conflit

En pointe PM, direction Nord seulement
En pointe AM, direction Sud seulement

=> Calcul de la probabilité moyenne d'un voyage de rencontrer un voyage de direction distincte ayant un retard plus grand à l'intersection

★ Avec un maximum à 9%, la gestion ★
relative surpassé la gestion par axe




Choix : insertion de phase



Évaluation par les temps de franchissement


Insertion de phase



Autorise le passage

Les autobus disposent sur chaque feu de circulation de la voie réservée de :



- ⇒ 1^e possibilité de franchissement avec la phase verte de l'axe
- ⇒ 2^e possibilité de franchissement avec une phase uniquement TSP



Choix : insertion de phase




Évaluation par les temps de franchissement



Choix : insertion de phase



Évaluation par les temps de franchissement



Choix : insertion de phase



Évaluation par les temps de franchissement

Insertion de phase



Autorise le passage

Les autobus disposent sur chaque feu de circulation de la voie réservée de :

- ⇒ 1^e possibilité de franchissement avec la phase verte de l'axe
- ⇒ 2^e possibilité de franchissement avec une phase uniquement TSP

Point très positif :

- Action TSP est visible pour le chauffeur
- Le gain de temps est important



Choix : insertion de phase



Évaluation par les temps de franchissement

Insertion de phase



Autorise le passage

Les autobus disposent sur chaque feu de circulation de la voie réservée de :

- ⇒ 1^e possibilité de franchissement avec la phase verte de l'axe
- ⇒ 2^e possibilité de franchissement avec une phase uniquement TSP

Point très positif :

- Action TSP est visible
- Le gain de temps est

L'insertion de phase est très intéressante.
Elle peut même être envisagée à
la sortie des terminus !






LES CHIFFRES ET LES ANALYSES

3. ISOLER L'ACTION TSP

Action TSP : les données



Plus de données !



FICHE DE PROGRAMMATION DU CONTRÔLEUR									
PAGE 1 DE 8 : SÉQUENCE DES PHASES ET MINUTAGES									
FC - 000 INTERSECTION Rue Neuve BOIS X Rue Neuve BOIS Y SEQUENCE DES PHASES INTERVALLES NOTES <small>DÉFINITION DE DÉMARRAGE = Démarrage à rouge feu - Tous rouge feu = Tous phases éteintes - La route à faire clignoter le feu uniquement A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z</small> <small>DÉFINITIONS DES STADES pendant l'angle droit = ROUGE REST = NETTOIE HAUTE 2 - 3 - LÉGÈREMENT HAUTE SELON LA HORAIRE DU VTO pour les phases H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z</small> <small>DISPONIBILITÉS DES MODULES NETTOYAGE SELON LA HORAIRE DU VTO pour les phases H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z</small> <small>TABLEAU DE CHARGEMENT</small>									
17	73								

Geomatic network map

Action TSP : les données

Plus de données !

Géomatique réseau


4k références



Service planifiés

17	73
06:55	06:59
06:57	06:59
07:25	07:07
08:05	08:06
08:33	08:49
08:53	09:05
09:33	09:04
09:54	09:44
10:14	10:04
11:53	12:04
12:31	12:04
14:46	15:04
15:31	15:04
15:45	16:41
16:42	16:42
16:54	20:05
17:18	22:05
17:28	23:06
17:53	00:07
18:08	01:22
18:28	01:22
18:44	01:27
18:56	01:36
19:22	01:42
19:48	01:50
20:49	01:57
21:41	02:00
22:03	02:00
22:48	02:01
00:43	02:02
06:10	02:26

Temps de franchissement



Heures réelles
aux feux

1.5 M / mois



Fiches de programmation



Temps de vert
planifié

10k références


1.2 M / mois

Heures de passage
planifiées aux feux



Retards aux
feux

500k / mois



Demande de priorité
Temps de vert
Temps de non vert

Efficacité et
efficience du TSP



Action TSP : le détail du franchissement



Efficience du TSP




21 – 23 avril 2018



Action TSP : le détail du franchissement



Efficience du TSP




21 – 23 avril 2018



Action TSP : le détail du franchissement



Efficience du TSP



21 – 23 avril 2018




Action TSP : le détail du franchissement



Efficience du TSP

Paire : heure d'arrivée sur la lumière et heure de départ




21 – 23 avril 2018



Action TSP : le détail du franchissement



Efficience du TSP




21 – 23 avril 2018



Action TSP : le détail du franchissement



Efficience du TSP




21 – 23 avril 2018



Action TSP : le détail du franchissement



Efficience du TSP




21 – 23 avril 2018



Action TSP : le détail du franchissement



Efficience du TSP



21 – 23 avril 2018



Action TSP : la synthèse



Efficience du TSP : taux de fonctionnement sur l'axe des Laurentides

TF_NO_F..	PG_NOM_FEU	Nb de feux à franchir						
071	BOULEVARD DES LAURENTIDES/RUES GRENON OU... ..	4 769	63.0% - 3 274	63.0% - 2 064	0.7% - 15	37.3% - 769	16.6% - 128	7.1
092	DES LAURENTIDES/TOURANGEAU	4 769	66.7% - 3 182	54.4% - 1 731	0.7% - 12	65.7% - 1 137	11.3% - 129	11.7
006	DES LAURENTIDES/MEUNIER	4 769	57.4% - 2 739	30.0% - 823	0.7% - 6	9.6% - 79	11.4% - 9	4.4
007	DES LAURENTIDES/DE LA CONCORDE	4 769	67.3% - 3 211	47.9% - 1 537	23.9% - 368	45.3% - 696	21.4% - 149	44.6
149	DES LAURENTIDES/SAINTE-FLORENT	4 769	68.0% - 3 241	39.0% - 1 263	3.4% - 43	42.0% - 530	29.6% - 157	7.2
008	DES LAURENTIDES/DU SOUVENIR	4 769	67.5% - 3 218	44.7% - 1 439	1.3% - 19	63.0% - 907	4.2% - 38	11.5
009	DES LAURENTIDES/GIANCHETTI	4 769	68.9% - 3 286	44.6% - 1 466	0.6% - 9	74.1% - 1 087	14.3% - 155	8.8
133	DES LAURENTIDES/NORMONT	4 769	69.1% - 3 293	43.3% - 1 426	0.4% - 6	69.5% - 991	22.2% - 220	12.3
032	DES LAURENTIDES/SAINT-MARTIN	4 769	68.2% - 3 254	44.4% - 1 444	2.0% - 29	42.6% - 615	4.9% - 30	14.7
055	DES LAURENTIDES/RICHARD	4 769	68.7% - 3 274	38.8% - 1 269	8.5% - 108	69.3% - 879	26.2% - 230	12.2
148	DES LAURENTIDES/SAULNIER	4 769	69.0% - 3 291	38.2% - 1 258	1.4% - 17	53.9% - 678	39.5% - 268	13.3
084	BOULEVARD DES LAURENTIDES/CASERNE 9	4 769	68.9% - 3 284	33.4% - 1 096	9.4% - 103	68.0% - 745	2.7% - 20	14.9
056	DES LAURENTIDES/DE LA BERNINA	4 769	67.4% - 3 216	35.3% - 1 134	8.2% - 93	41.8% - 474	3.1% - 29	12.1
010	DES LAURENTIDES/ROTTERDAM	4 769	53.9% - 2 570	31.2% - 803	0.4% - 3	74.3% - 597	31.8% - 190	3.8
171	DES LAURENTIDES/DE GENÈVE	4 769	62.6% - 2 984	33.5% - 1 001	2.6% - 26	53.7% - 538	17.5% - 94	6.2
011	DES LAURENTIDES/SAINT-ELZÉAR	4 769	68.9% - 3 285	36.0% - 1 181	14.0% - 165	42.3% - 499	22.2% - 111	19.5
166	DES LAURENTIDES/DAGENAIS	4 769	61.1% - 2 913	56.7% - 1 653	12.9% - 213	69.6% - 1 150	3.9% - 45	36.4
288	BOULEVARD DES LAURENTIDES/ACCÈS MAXI	4 769	69.2% - 3 299	56.0% - 1 847	17.0% - 314	0.0% - 0	- 0	9.3
021	DES LAURENTIDES/BELLEROSE	4 769	48.9% - 2 332	62.4% - 1 455	12.9% - 187	70.4% - 1 025	9.6% - 98	33.2
089	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE BELGRADE	4 769	67.1% - 3 201	62.6% - 2 003	26.4% - 528	33.3% - 667	12.1% - 81	14.6
173	BOUL. DES LAURENTIDES/AVE. DES LACASSE	4 769	65.9% - 3 141	56.6% - 1 778	2.0% - 35	74.9% - 1 332	15.5% - 206	9.5
090	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE PROVENCE	4 769	66.7% - 3 180	55.9% - 1 777	0.3% - 6	72.9% - 1 295	32.3% - 418	4.7
272	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE THIBAULT	4 153	67.1% - 2 785	54.8% - 1 526	0.5% - 8	73.9% - 1 127	18.3% - 206	4.3
182	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PRUD_HOMME	4 153	66.0% - 2 741	51.3% - 1 406	0.9% - 13	73.8% - 1 037	21.3% - 221	4.7
349	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PIRON	4 153	68.5% - 2 843	49.9% - 1 418	13.2% - 187	10.2% - 144	16.0% - 23	19.3

22 – 23 avril 2018



Pointe PM : direction Nord

Analyse sur AOUT17



Sens commun

Action TSP : la synthèse



Efficience du TSP : taux de fonctionnement sur l'axe des Laurentides

Taux de
franchissements
mesurés

TF_NO_F..	PG_NOM_FEU	Nt à		2 064	0.7% - 15	37.3% - 769	16.6% - 128	7.1	
071	BOULEVARD DES LAURENTIDES/RUES GRENON OUEST ..			2 064	0.7% - 15	37.3% - 769	16.6% - 128	7.1	
092	DES LAURENTIDES/TOURANGEAU	4 769	66.7% - 3 182	54.4% - 1 731	0.7% - 12	65.7% - 1 137	11.3% - 129	11.7	
006	DES LAURENTIDES/MEUNIER	4 769	57.4% - 2 739	30.0% - 823	0.7% - 6	9.6% - 79	11.4% - 9	4.4	
007	DES LAURENTIDES/DE LA CONCORDE	4 769	67.3% - 3 211	47.9% - 1 537	23.9% - 368	45.3% - 696	21.4% - 149	44.6	
149	DES LAURENTIDES/SAINTE-FLORENT	4 769	68.0% - 3 241	39.0% - 1 263	3.4% - 43	42.0% - 530	29.6% - 157	7.2	
008	DES LAURENTIDES/DU SOUVENIR	4 769	67.5% - 3 218	44.7% - 1 439	1.3% - 19	63.0% - 907	4.2% - 38	11.5	
009	DES LAURENTIDES/GIANCHETTI	4 769	68.9% - 3 286	44.6% - 1 466	0.6% - 9	74.1% - 1 087	14.3% - 155	8.8	
133	DES LAURENTIDES/NORMONT	4 769	69.1% - 3 293	43.3% - 1 426	0.4% - 6	69.5% - 991	22.2% - 220	12.3	
032	DES LAURENTIDES/SAINT-MARTIN	4 769	68.2% - 3 254	44.4% - 1 444	2.0% - 29	42.6% - 615	4.9% - 30	14.7	
055	DES LAURENTIDES/RICHARD	4 769	68.7% - 3 274	38.8% - 1 269	8.5% - 108	69.3% - 879	26.2% - 230	12.2	
148	DES LAURENTIDES/SAULNIER	4 769	69.0% - 3 291	38.2% - 1 258	1.4% - 17	53.9% - 678	39.5% - 268	13.3	
084	BOULEVARD DES LAURENTIDES/CASERNE 9	4 769	68.9% - 3 284	33.4% - 1 096	9.4% - 103	68.0% - 745	2.7% - 20	14.9	
056	DES LAURENTIDES/DE LA BERNINA	4 769	67.4% - 3 216	35.3% - 1 134	8.2% - 93	41.8% - 474	3.1% - 29	12.1	
010	DES LAURENTIDES/ROTTERDAM	4 769	53.9% - 2 570	31.2% - 803	0.4% - 3	74.3% - 597	31.8% - 190	3.8	
171	DES LAURENTIDES/DE GENÈVE	4 769	62.6% - 2 984	33.5% - 1 001	2.6% - 26	53.7% - 538	17.5% - 94	6.2	
011	DES LAURENTIDES/SAINT-ELZÉAR	4 769	68.9% - 3 285	36.0% - 1 181	14.0% - 165	42.3% - 499	22.2% - 111	19.5	
166	DES LAURENTIDES/DAGENAIS	4 769	61.1% - 2 913	56.7% - 1 653	12.9% - 213	69.6% - 1 150	3.9% - 45	36.4	
288	BOULEVARD DES LAURENTIDES/ACCÈS MAXI	4 769	69.2% - 3 299	56.0% - 1 847	17.0% - 314	0.0% - 0	- 0	9.3	
021	DES LAURENTIDES/BELLEROSE	4 769	48.9% - 2 332	62.4% - 1 455	12.9% - 187	70.4% - 1 025	9.6% - 98	33.2	
089	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE BELGRADE	4 769	67.1% - 3 201	62.6% - 2 003	26.4% - 528	33.3% - 667	12.1% - 81	14.6	
173	BOUL. DES LAURENTIDES/AVE. DES LACASSE	4 769	65.9% - 3 141	56.6% - 1 778	2.0% - 35	74.9% - 1 332	15.5% - 206	9.5	
090	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE PROVENCE	4 769	66.7% - 3 180	55.9% - 1 777	0.3% - 6	72.9% - 1 295	32.3% - 418	4.7	
272	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE THIBAULT	4 153	67.1% - 2 785	54.8% - 1 526	0.5% - 8	73.9% - 1 127	18.3% - 206	4.3	
182	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PRUD_HOMME	4 153	66.0% - 2 741	51.3% - 1 406	0.9% - 13	73.8% - 1 037	21.3% - 221	4.7	
349	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PIRON	4 153	68.5% - 2 843	49.9% - 1 418	13.2% - 187	10.2% - 144	16.0% - 23	19.3	

22 – 23 avril 2018



Pointe PM : direction Nord

Analyse sur AOUT17



Sens commun

Action TSP : la synthèse



Efficience du TSP : taux de fonctionnement sur l'axe des Laurentides

Taux de franchissements en retard

TF_NO_F..	PG_NOM_FEU	Nb de feux à franchir	Tau franchis mes					
071	BOULEVARD DES LAURENTIDES/RUES GRENON OUEST ..	4 769	68.7% - 3			37.3% - 769	16.6% - 128	7.1
092	DES LAURENTIDES/TOURANGEAU	4 769	66.7% - 3 182	54.4% - 1 731	0.7% - 12	65.7% - 1 137	11.3% - 129	11.7
006	DES LAURENTIDES/MEUNIER	4 769	57.4% - 2 739	30.0% - 823	0.7% - 6	9.6% - 79	11.4% - 9	4.4
007	DES LAURENTIDES/DE LA CONCORDE	4 769	67.3% - 3 211	47.9% - 1 537	23.9% - 368	45.3% - 696	21.4% - 149	44.6
149	DES LAURENTIDES/SAINTE-FLORENT	4 769	68.0% - 3 241	39.0% - 1 263	3.4% - 43	42.0% - 530	29.6% - 157	7.2
008	DES LAURENTIDES/DU SOUVENIR	4 769	67.5% - 3 218	44.7% - 1 439	1.3% - 19	63.0% - 907	4.2% - 38	11.5
009	DES LAURENTIDES/GIANCHETTI	4 769	68.9% - 3 286	44.6% - 1 466	0.6% - 9	74.1% - 1 087	14.3% - 155	8.8
133	DES LAURENTIDES/NORMONT	4 769	69.1% - 3 293	43.3% - 1 426	0.4% - 6	69.5% - 991	22.2% - 220	12.3
032	DES LAURENTIDES/SAINT-MARTIN	4 769	68.2% - 3 254	44.4% - 1 444	2.0% - 29	42.6% - 615	4.9% - 30	14.7
055	DES LAURENTIDES/RICHARD	4 769	68.7% - 3 274	38.8% - 1 269	8.5% - 108	69.3% - 879	26.2% - 230	12.2
148	DES LAURENTIDES/SAULNIER	4 769	69.0% - 3 291	38.2% - 1 258	1.4% - 17	53.9% - 678	39.5% - 268	13.3
084	BOULEVARD DES LAURENTIDES/CASERNE 9	4 769	68.9% - 3 284	33.4% - 1 096	9.4% - 103	68.0% - 745	2.7% - 20	14.9
056	DES LAURENTIDES/DE LA BERNINA	4 769	67.4% - 3 216	35.3% - 1 134	8.2% - 93	41.8% - 474	3.1% - 29	12.1
010	DES LAURENTIDES/ROTTERDAM	4 769	53.9% - 2 570	31.2% - 803	0.4% - 3	74.3% - 597	31.8% - 190	3.8
171	DES LAURENTIDES/DE GENÈVE	4 769	62.6% - 2 984	33.5% - 1 001	2.6% - 26	53.7% - 538	17.5% - 94	6.2
011	DES LAURENTIDES/SAINT-ELZÉAR	4 769	68.9% - 3 285	36.0% - 1 181	14.0% - 165	42.3% - 499	22.2% - 111	19.5
166	DES LAURENTIDES/DAGENAIS	4 769	61.1% - 2 913	56.7% - 1 653	12.9% - 213	69.6% - 1 150	3.9% - 45	36.4
288	BOULEVARD DES LAURENTIDES/ACCÈS MAXI	4 769	69.2% - 3 299	56.0% - 1 847	17.0% - 314	0.0% - 0	- 0	9.3
021	DES LAURENTIDES/BELLEROSE	4 769	48.9% - 2 332	62.4% - 1 455	12.9% - 187	70.4% - 1 025	9.6% - 98	33.2
089	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE BELGRADE	4 769	67.1% - 3 201	62.6% - 2 003	26.4% - 528	33.3% - 667	12.1% - 81	14.6
173	BOUL. DES LAURENTIDES/AVE. DES LACASSE	4 769	65.9% - 3 141	56.6% - 1 778	2.0% - 35	74.9% - 1 332	15.5% - 206	9.5
090	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE PROVENCE	4 769	66.7% - 3 180	55.9% - 1 777	0.3% - 6	72.9% - 1 295	32.3% - 418	4.7
272	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE THIBAULT	4 153	67.1% - 2 785	54.8% - 1 526	0.5% - 8	73.9% - 1 127	18.3% - 206	4.3
182	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PRUD_HOMME	4 153	66.0% - 2 741	51.3% - 1 406	0.9% - 13	73.8% - 1 037	21.3% - 221	4.7
349	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PIRON	4 153	68.5% - 2 843	49.9% - 1 418	13.2% - 187	10.2% - 144	16.0% - 23	19.3

22 – 23 avril 2018

Action TSP : la synthèse



Efficience du TSP : taux de fonctionnement sur l'axe des Laurentides

Taux de franchissements en retard avec demande

TF_NO_F..	PG_NOM_FEU	Nb de feux à franchir	Taux de franchissements mesurés	Taux de franchissements en retard			
071	BOULEVARD DES LAURENTIDES/RUES GRENON OUEST ..	4 769	68.7% - 3 274	63.0% - 2 064	0.7% - 1	2.8	7.1
092	DES LAURENTIDES/TOURANGEAU	4 769	66.7% - 3 182	54.4% - 1 731	0.7% - 12	55.7% - 1 157	11.5% - 129
006	DES LAURENTIDES/MEUNIER	4 769	57.4% - 2 739	30.0% - 823	0.7% - 6	9.6% - 79	11.4% - 9
007	DES LAURENTIDES/DE LA CONCORDE	4 769	67.3% - 3 211	47.9% - 1 537	23.9% - 368	45.3% - 696	21.4% - 149
149	DES LAURENTIDES/SAINTE-FLORENT	4 769	68.0% - 3 241	39.0% - 1 263	3.4% - 43	42.0% - 530	29.6% - 157
008	DES LAURENTIDES/DU SOUVENIR	4 769	67.5% - 3 218	44.7% - 1 439	1.3% - 19	63.0% - 907	4.2% - 38
009	DES LAURENTIDES/GIANCHETTI	4 769	68.9% - 3 286	44.6% - 1 466	0.6% - 9	74.1% - 1 087	14.3% - 155
133	DES LAURENTIDES/NORMONT	4 769	69.1% - 3 293	43.3% - 1 426	0.4% - 6	69.5% - 991	22.2% - 220
032	DES LAURENTIDES/SAINT-MARTIN	4 769	68.2% - 3 254	44.4% - 1 444	2.0% - 29	42.6% - 615	4.9% - 30
055	DES LAURENTIDES/RICHARD	4 769	68.7% - 3 274	38.8% - 1 269	8.5% - 108	69.3% - 879	26.2% - 230
148	DES LAURENTIDES/SAULNIER	4 769	69.0% - 3 291	38.2% - 1 258	1.4% - 17	53.9% - 678	39.5% - 268
084	BOULEVARD DES LAURENTIDES/CASERNE 9	4 769	68.9% - 3 284	33.4% - 1 096	9.4% - 103	68.0% - 745	2.7% - 20
056	DES LAURENTIDES/DE LA BERNINA	4 769	67.4% - 3 216	35.3% - 1 134	8.2% - 93	41.8% - 474	3.1% - 29
010	DES LAURENTIDES/ROTTERDAM	4 769	53.9% - 2 570	31.2% - 803	0.4% - 3	74.3% - 597	31.8% - 190
171	DES LAURENTIDES/DE GENÈVE	4 769	62.6% - 2 984	33.5% - 1 001	2.6% - 26	53.7% - 538	17.5% - 94
011	DES LAURENTIDES/SAINT-ELZÉAR	4 769	68.9% - 3 285	36.0% - 1 181	14.0% - 165	42.3% - 499	22.2% - 111
166	DES LAURENTIDES/DAGENAIS	4 769	61.1% - 2 913	56.7% - 1 653	12.9% - 213	69.6% - 1 150	3.9% - 45
288	BOULEVARD DES LAURENTIDES/ACCÈS MAXI	4 769	69.2% - 3 299	56.0% - 1 847	17.0% - 314	0.0% - 0	- 0
021	DES LAURENTIDES/BELLEROSE	4 769	48.9% - 2 332	62.4% - 1 455	12.9% - 187	70.4% - 1 025	9.6% - 98
089	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE BELGRADE	4 769	67.1% - 3 201	62.6% - 2 003	26.4% - 528	33.3% - 667	12.1% - 81
173	BOUL. DES LAURENTIDES/AVE. DES LACASSE	4 769	65.9% - 3 141	56.6% - 1 778	2.0% - 35	74.9% - 1 332	15.5% - 206
090	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE PROVENCE	4 769	66.7% - 3 180	55.9% - 1 777	0.3% - 6	72.9% - 1 295	32.3% - 418
272	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE THIBAULT	4 153	67.1% - 2 785	54.8% - 1 526	0.5% - 8	73.9% - 1 127	18.3% - 206
182	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PRUD_HOMME	4 153	66.0% - 2 741	51.3% - 1 406	0.9% - 13	73.8% - 1 037	21.3% - 221
349	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PIRON	4 153	68.5% - 2 843	49.9% - 1 418	13.2% - 187	10.2% - 144	16.0% - 23

22 – 23 avril 2018



Pointe PM : direction Nord

Analyse sur AOUT17



Sens commun

Action TSP : la synthèse



Efficiency of the TSP: functioning rate along the Laurentides axis

TF_NO_F..	PG_NOM_FEU	Nb de feux à franchir	Taux de franchissements mesurés	Taux de franchissements en retard	Taux de franchissements en retard avec demande		
071	BOULEVARD DES LAURENTIDES/RUES GRENON OUEST ..	4 769	68.7% - 3 274	63.0% - 2 064	0.7% - 15	37.3% - 769	16.6% - 128
092	DES LAURENTIDES/TOURANGEAU	4 769	66.7% - 3 182	54.4% - 1 731	0.7% - 12	65.7% - 1 137	11.3% - 129
006	DES LAURENTIDES/MEUNIER	4 769	57.4% - 2 739	30.0% - 823	0.7% - 6	9.6% - 79	11.4% - 9
007	DES LAURENTIDES/DE LA CONCORDE			6.1 537	23.9% - 368	45.3% - 696	21.4% - 149
149	DES LAURENTIDES/SAINTE-FLORENT			6.1 263	3.4% - 43	42.0% - 530	29.6% - 157
008	DES LAURENTIDES/DU SOUVENIR			6.1 439	1.3% - 19	63.0% - 907	4.2% - 38
009	DES LAURENTIDES/GIANCHETTI			6.1 466	0.5% - 9	74.1% - 1 087	14.3% - 155
133	DES LAURENTIDES/NORMONT			6.1 426	0.4% - 6	69.5% - 991	22.2% - 220
032	DES LAURENTIDES/SAINTE-MARTIN			6.1 444	2.0% - 29	42.6% - 615	4.9% - 30
055	DES LAURENTIDES/RICHARD			6.1 269	8.5% - 108	69.3% - 879	26.2% - 230
148	DES LAURENTIDES/SAULNIER			6.1 258	1.4% - 17	53.9% - 678	39.5% - 268
084	BOULEVARD DES LAURENTIDES/CASERNE 9	4 769	68.9% - 3 284	33.4% - 1 096	9.4% - 103	68.0% - 745	2.7% - 20
056	DES LAURENTIDES/DE LA BERNINA	4 769	67.4% - 3 216	35.3% - 1 134	8.2% - 93	41.8% - 474	3.1% - 29
010	DES LAURENTIDES/ROTTERDAM	4 769	53.9% - 2 570	31.2% - 803	0.4% - 3	74.3% - 597	31.8% - 190
171	DES LAURENTIDES/DE GENÈVE	4 769	62.6% - 2 984	33.5% - 1 001	2.6% - 26	53.7% - 538	17.5% - 94
011	DES LAURENTIDES/SAINTE-ELZÉAR	4 769	68.9% - 3 285	36.0% - 1 181	14.0% - 165	42.3% - 499	22.2% - 111
166	DES LAURENTIDES/DAGENAIS	4 769	61.1% - 2 913	56.7% - 1 653	12.9% - 213	69.6% - 1 150	3.9% - 45
288	BOULEVARD DES LAURENTIDES/ACCÈS MAXI	4 769	69.2% - 3 299	56.0% - 1 847	17.0% - 314	0.0% - 0	- 0
021	DES LAURENTIDES/BELLEROSE	4 769	48.9% - 2 332	62.4% - 1 455	12.9% - 187	70.4% - 1 025	9.6% - 98
089	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE BELGRADE	4 769	67.1% - 3 201	62.6% - 2 003	26.4% - 528	33.3% - 667	12.1% - 81
173	BOUL. DES LAURENTIDES/AVE. DES LACASSE	4 769	65.9% - 3 141	56.6% - 1 778	2.0% - 35	74.9% - 1 332	15.5% - 206
090	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE PROVENCE	4 769	66.7% - 3 180	55.9% - 1 777	0.3% - 6	72.9% - 1 295	32.3% - 418
272	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE THIBAULT	4 153	67.1% - 2 785	54.8% - 1 526	0.5% - 8	73.9% - 1 127	18.3% - 206
182	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PRUD_HOMME	4 153	66.0% - 2 741	51.3% - 1 406	0.9% - 13	73.8% - 1 037	21.3% - 221
349	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PIRON	4 153	68.5% - 2 843	49.9% - 1 418	13.2% - 187	10.2% - 144	16.0% - 23

Un bon taux de données TSP garantie un bon fonctionnement de l'équipement

Action TSP : la synthèse



Efficience du TSP : taux de fonctionnement sur l'axe des Laurentides

TF_NO_F..	PG_NOM_FEU	Nb de feux à franchir	Taux de franchissements mesurés	Taux de franchissements en retard	Taux de franchissements en retard avec demande			
071	BOULEVARD DES LAURENTIDES/RUES GRENON OUEST ..	4 769	68.7% - 3 274	63.0% - 2 064	0.7% - 15	37.3% - 769	16.6% - 128	7.1
092	DES LAURENTIDES/TOURANGEAU	4 769	66.7% - 3 182	54.4% - 1 731	0.7% - 12	65.7% - 1 137	11.3% - 129	11.7
006	DES LAURENTIDES/MEUNIER	4 769	57.4% - 2 739	30.0% - 823	0.7% - 6	9.6% - 79	11.4% - 9	4.4
007	DES LAURENTIDES/DE LA CONCORDE	4 769	67.3% - 3 211	47.9% - 1 537	23.9% - 368	45.3% - 696	21.4% - 149	44.6
149	DES LAURENTIDES/SAINTE-FLORENT	4 769	68.0% - 3 241	39.0% - 1 263	3.4% - 43	42.0% - 530	29.6% - 157	7.2
008	DES LAURENTIDES/DU SOUVENIR	4 769	67.5% - 3 218	44.7% - 1 439	1.3% - 19	63.0% - 907	4.2% - 38	11.5
009	DES LAURENTIDES/GIANCHETTI	4 769	68.9% - 3 286	44.6% - 1 466	0.6% - 9	74.1% - 1 087	14.3% - 155	8.8
133	DES LAURENTIDES/NORMONT	4 769	69.1% - 3 293	43.3% - 1 426	0.4% - 6	69.5% - 991	22.2% - 220	12.3
032	DES LAURENTIDES/SAINT-MARTIN	4 769	68.2% - 3 254	44.4% - 1 444	2.0% - 29	42.6% - 615	9% - 30	14.7
055	DES LAURENTIDES/RICHARD	4 769	68.7% - 3 274	38.8% - 1 269	8.5% - 108	69.3% - 879	2.2% - 230	12.2
148	DES LAURENTIDES/SAULNIER	4 769	69.0% - 3 291	38.2% - 1 258	1.4% - 17	53.9% - 678	39.5% - 268	13.3
084	BOULEVARD DES LAURENTIDES/CASERNE 9	4 769	68.9% - 3 284	33.4% - 1 096	9.4% - 103	68.0% - 745	2.7% - 13	10.1
056	DES LAURENTIDES/DE LA BERNINA	4 769	67.4% - 3 216	35.3% - 1 134	8.2% - 93	41.8% - 474	3.1% - 14	10.1
010	DES LAURENTIDES/ROTTERDAM	4 769	53.9% - 2 570	31.2% - 803	0.4% - 3	74.3% - 597	31.8% - 12	10.1
171	DES LAURENTIDES/DE GENÈVE	4 769	62.6% - 2 984	33.5% - 1 001	2.6% - 26	53.7% - 538	17.1% - 12	10.1
011	DES LAURENTIDES/SAINT-ELZÉAR	4 769	68.9% - 3 285	36.0% - 1 181	14.0% - 165	42.3% - 499	2.1% - 12	10.1
166	DES LAURENTIDES/DAGENAIS	4 769	61.1% - 2 913	56.7% - 1 653	12.9% - 213	69.6% - 1 150	3.9% - 45	36.4
288	BOULEVARD DES LAURENTIDES/ACCÈS MAXI	4 769	69.2% - 3 299	56.0% - 1 847	17.0% - 314	0.0% - 0	-	9.3
021	DES LAURENTIDES/BELLEROSE	4 769	48.9% - 2 332	62.4% - 1 455	12.9% - 187	70.4% - 1 025	6.6% - 98	33.2
089	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE BELGRADE	4 769	67.1% - 3 201	62.6% - 2 003	26.4% - 528	33.3% - 667	2.1% - 81	14.6
173	BOUL. DES LAURENTIDES/AVE. DES LACASSE	4 769	65.9% - 3 141	56.6% - 1 778	2.0% - 35	74.9% - 1 332	15.5% - 206	9.5
090	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE PROVENCE	4 769	66.7% - 3 180	55.9% - 1 777	0.3% - 6	72.9% - 1 295	32.3% - 418	4.7
272	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE THIBAULT	4 153	67.1% - 2 785	54.8% - 1 526	0.5% - 8	73.9% - 1 127	18.3% - 206	4.3
182	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PRUD_HOMME	4 153	66.0% - 2 741	51.3% - 1 406	0.9% - 13	73.8% - 1 037	21.3% - 221	4.7
349	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PIRON	4 153	68.5% - 2 843	49.9% - 1 418	13.2% - 187	10.2% - 144	16.0% - 23	19.3

Équipements non fonctionnels

Action TSP : la synthèse



Efficience du TSP : taux de fonctionnement sur l'axe des Laurentides

Taux de franchissements avec demande utile

TF_NO_F..	PG_NOM_FEU	Nb de feux à franchir	Taux de franchissements mesurés	Taux de franchissements en retard	Taux franchiss en retard dema	
071	BOULEVARD DES LAURENTIDES/RUES GRENON OUEST ..	4 769	68.7% - 3 274	63.0% - 2 064	0.7% - 15	37.3% - 7
092	DES LAURENTIDES/TOURANGEAU	4 769	66.7% - 3 182	54.4% - 1 731	0.7% - 12	65.7% - 1 135 /
006	DES LAURENTIDES/MEUNIER	4 769	57.4% - 2 739	30.0% - 823	0.7% - 6	9.6% - 79
007	DES LAURENTIDES/DE LA CONCORDE	4 769	67.3% - 3 211	47.9% - 1 537	23.9% - 368	45.3% - 696
149	DES LAURENTIDES/SAINTE-FLORENT	4 769	68.0% - 3 241	39.0% - 1 263	3.4% - 43	42.0% - 530
008	DES LAURENTIDES/DU SOUVENIR	4 769	67.5% - 3 218	44.7% - 1 439	1.3% - 19	63.0% - 907
009	DES LAURENTIDES/GIANCHETTI	4 769	68.9% - 3 286	44.6% - 1 466	0.6% - 9	74.1% - 1 087
133	DES LAURENTIDES/NORMONT	4 769	69.1% - 3 293	43.3% - 1 426	0.4% - 6	69.5% - 991
032	DES LAURENTIDES/SAINT-MARTIN	4 769	68.2% - 3 254	44.4% - 1 444	2.0% - 29	42.6% - 615
055	DES LAURENTIDES/RICHARD	4 769	68.7% - 3 274	38.8% - 1 269	8.5% - 108	69.3% - 879
148	DES LAURENTIDES/SAULNIER	4 769	69.0% - 3 291	38.2% - 1 258	1.4% - 17	53.9% - 678
084	BOULEVARD DES LAURENTIDES/CASERNE 9	4 769	68.9% - 3 284	33.4% - 1 096	9.4% - 103	68.0% - 745
056	DES LAURENTIDES/DE LA BERNINA	4 769	67.4% - 3 216	35.3% - 1 134	8.2% - 93	41.8% - 474
010	DES LAURENTIDES/ROTTERDAM	4 769	53.9% - 2 570	31.2% - 803	0.4% - 3	74.3% - 597
171	DES LAURENTIDES/DE GENÈVE	4 769	62.6% - 2 984	33.5% - 1 001	2.6% - 26	53.7% - 538
011	DES LAURENTIDES/SAINT-ELZÉAR	4 769	68.9% - 3 285	36.0% - 1 181	14.0% - 165	42.3% - 499
166	DES LAURENTIDES/DAGENAIS	4 769	61.1% - 2 913	56.7% - 1 653	12.9% - 213	69.6% - 1 150
288	BOULEVARD DES LAURENTIDES/ACCÈS MAXI	4 769	69.2% - 3 299	56.0% - 1 847	17.0% - 314	0.0% - 0
021	DES LAURENTIDES/BELLEROSE	4 769	48.9% - 2 332	62.4% - 1 455	12.9% - 187	70.4% - 1 025
089	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE BELGRADE	4 769	67.1% - 3 201	62.6% - 2 003	26.4% - 528	33.3% - 667
173	BOUL. DES LAURENTIDES/AVE. DES LACASSE	4 769	65.9% - 3 141	56.6% - 1 778	2.0% - 35	74.9% - 1 332
090	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE PROVENCE	4 769	66.7% - 3 180	55.9% - 1 777	0.3% - 6	72.9% - 1 295
272	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE THIBAULT	4 153	67.1% - 2 785	54.8% - 1 526	0.5% - 8	73.9% - 1 127
182	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PRUD_HOMME	4 153	66.0% - 2 741	51.3% - 1 406	0.9% - 13	73.8% - 1 037
349	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PIRON	4 153	68.5% - 2 843	49.9% - 1 418	13.2% - 187	10.2% - 144
						16.0% - 23
						19.3

22 – 23 avril 2018



Pointe PM : direction Nord

Analyse sur AOUT17



Sens commun

Action TSP : la synthèse



Efficience du TSP : taux de fonctionnement sur l'axe des Laurentides

TF_NO_F..	PG_NOM_FEU	Nb de feux à franchir	Taux de franchissements mesurés	Taux de franchissements en retard	Taux de franchissements en retard avec demande	Taux de franchissements avec demande utile
071	BOULEVARD DES LAURENTIDES/RUES GRENON OUEST ..	4 769	68.7% - 3 274	63.0% - 2 064	0.7% - 15	37.3% - 769
092	DES LAURENTIDES/TOURANGEAU	4 769	66.7% - 3 182	54.4% - 1 731	0.7% - 12	65.7% - 1 137
006	DES LAURENTIDES/MEUNIER	4 769	57.4% - 2 739	30.0% - 823	0.7% - 6	9.6% - 79
007	DES LAURENTIDES/DE LA CONCORDE	4 769	67.3% - 3 211	47.9% - 1 537	23.9% - 368	45.3% - 696
149	DES LAURENTIDES/SAINTE-FLORENT	4 769	68.0% - 3 241	39.0% - 1 263	3.4% - 43	42.0% - 530
008	DES LAURENTIDES/DU SOUVENIR	4 769	67.5% - 3 218	44.7% - 1 439	1.3% - 19	63.0% - 907
009	DES LAURENTIDES/GIANCHETTI	4 769	68.9% - 3 286	44.6% - 1 466	0.6% - 9	74.1% - 1 087
133	DES LAURENTIDES/NORMONT	4 769	69.1% - 3 293	43.3% - 1 426	0.4% - 6	69.5% - 991
032	DES LAURENTIDES/SAINT-MARTIN	4 769	68.2% - 3 254	44.4% - 1 444	2.0% - 29	42.6% - 615
055	DES LAURENTIDES/RICHARD	4 769	68.7% - 3 274	38.8% - 1 269	8.5% - 108	69.3% - 879
148	DES LAURENTIDES/SAULNIER	4 769	69.0% - 3 291	38.2% - 1 258	1.4% - 17	53.9% - 678
084	BOULEVARD DES LAURENTIDES/CASERNE 9	4 769	68.9% - 3 284	33.4% - 1 096	9.4% - 103	68.0% - 745
056	DES LAURENTIDES/DE LA BERNINA	4 769	67.4% - 3 216	35.3% - 1 134	8.2% - 93	41.8% - 474
010	DES LAURENTIDES/ROTTERDAM	4 769	53.9% - 2 570	31.2% - 803	0.4% - 3	74.3% - 597
171	DES LAURENTIDES/DE GENÈVE	4 769	62.6% - 2 984	33.5% - 1 001	2.6% - 26	53.7% - 538
011	DES LAURENTIDES/SAINT-ELZÉAR	4 769	68.9% - 3 285	36.0% - 1 181	14.0% - 165	42.3% - 499
166	DES LAURENTIDES/DAGENAIS	4 769	61.1% - 2 913	56.7% - 1 653	12.9% - 213	69.6% - 1 150
288	BOULEVARD DES LAURENTIDES/ACCÈS MAXI	4 769	69.2%	56.00% - 1 647	0.0% - 0	- 0
021	DES LAURENTIDES/BELLEROSE	4 769	48.9%	31.4%	1.187	70.4% - 1 025
089	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE BELGRADE	4 769	67.1%	45.2%	1.528	33.3% - 667
173	BOUL. DES LAURENTIDES/AVE. DES LACASSE	4 769	65.9%	47.5%	1.75	74.9% - 1 332
090	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE PROVENCE	4 769	66.7%	46.6%	1.76	72.9% - 1 259
272	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE THIBAULT	4 153	67.1%	48.8%	1.8	73.9% - 1 127
182	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PRUD_HOMME	4 153	66.0%	47.13	1.13	73.8% - 1 037
349	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PIRON	4 153	68.5% - 2 843	49.9% - 1 418	13.2% - 187	10.2% - 144

Un bon taux
d'aide du TSP
permet de gagner
du temps

Action TSP : la synthèse



Efficience du TSP : taux de fonctionnement sur l'axe des Laurentides

TF_NO_F..	PG_NOM_FEU	Nb de feux à franchir	Taux de franchissements mesurés	Taux de franchissements en retard	Taux de franchissements en retard avec demande	Temps moyen de franchissement
071	BOULEVARD DES LAURENTIDES/RUES GRENON OUEST ..	4 769	68.7% - 3 274	63.0% - 2 064	0.7% - 15	37.3% - 769
092	DES LAURENTIDES/TOURANGEAU	4 769	66.7% - 3 182	54.4% - 1 731	0.7% - 12	65.7% - 1 137
006	DES LAURENTIDES/MEUNIER	4 769	57.4% - 2 739	30.0% - 823	0.7% - 6	9.6% - 79
007	DES LAURENTIDES/DE LA CONCORDE	4 769	67.3% - 3 211	47.9% - 1 537	23.9% - 368	45.3% - 696
149	DES LAURENTIDES/SAINTE-FLORENT	4 769	68.0% - 3 241	39.0% - 1 263	3.4% - 43	42.0% - 530
008	DES LAURENTIDES/DU SOUVENIR	4 769	67.5% - 3 218	44.7% - 1 439	1.3% - 19	63.0% - 907
009	DES LAURENTIDES/GIANCHETTI	4 769	68.9% - 3 286	44.6% - 1 466	0.6% - 9	74.1% - 1 087
133	DES LAURENTIDES/NORMONT	4 769	69.1% - 3 293	43.3% - 1 426	0.4% - 6	69.5% - 991
032	DES LAURENTIDES/SAINT-MARTIN	4 769	68.2% - 3 254	44.4% - 1 444	2.0% - 29	42.6% - 615
055	DES LAURENTIDES/RICHARD	4 769	68.7% - 3 274	38.8% - 1 269	8.5% - 108	69.3% - 879
148	DES LAURENTIDES/SAULNIER	4 769	69.0% - 3 291	38.2% - 1 258	1.4% - 17	53.9% - 678
084	BOULEVARD DES LAURENTIDES/CASERNE 9	4 769	68.9% - 3 284	33.4% - 1 096	9.4% - 103	68.0% - 745
056	DES LAURENTIDES/DE LA BERNINA	4 769	67.4% - 3 216	35.3% - 1 134	8.2% - 93	41.8% - 474
010	DES LAURENTIDES/ROTTERDAM	4 769	53.9% - 2 570	31.2% - 803	0.4% - 3	74.3% - 597
171	DES LAURENTIDES/DE GENÈVE	4 769	62.6% - 2 984	33.5% - 1 001	2.6% - 26	53.7% - 538
011	DES LAURENTIDES/SAINT-ELZÉAR	4 769	68.9% - 3 285	36.0% - 1 181	14.0% - 165	42.3% - 499
166	DES LAURENTIDES/DAGENAIS	4 769	61.1% - 2 913	56.7% - 1 653	12.9% - 213	69.6% - 1 150
288	BOULEVARD DES LAURENTIDES/ACCÈS MAXI	4 769	69.2% - 3 299	56.0% - 1 847	17.0% - 314	0.0% - 0
021	DES LAURENTIDES/BELLEROSE	4 769	48.9% - 2 332	62.4% - 1 455	12.9% - 187	70.4% - 1 025
089	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE BELGRADE	4 769	67.1% - 3 201	62.6% - 2 003	26.4% - 528	33.3% - 667
173	BOUL. DES LAURENTIDES/AVE. DES LACASSE	4 769	65.9% - 3 141	56.6% - 1 778	2.0% - 35	74.9% - 1 332
090	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE PROVENCE	4 769	66.7% - 3 180	55.9% - 1 777	0.3% - 6	72.9% - 1 295
272	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE THIBAULT	4 153	67.1% - 2 785	54.8% - 1 526	0.5% - 8	73.9% - 1 127
182	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PRUD_HOMME	4 153	66.0% - 2 741	51.3% - 1 406	0.9% - 13	73.8% - 1 037
349	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PIRON	4 153	68.5% - 2 843	49.9% - 1 418	13.2% - 187	10.2% - 144
						16.0% - 23
						19.3

22 – 23 avril 2018



Pointe PM : direction Nord

Analyse sur AOUT17



Sens commun

Action TSP : la synthèse



Efficience du TSP : taux de fonctionnement sur l'axe

TF_NO_F..	PG_NOM_FEU	Nb de feux à franchir	Taux de franchissements mesurés		Taux de franchissement en retard	Taux de franchissements en retard sans TSP alors que nécessaire		Temps moyen de franchissement
			Nombre	Taux (%)		Nombre	Taux (%)	
071	BOULEVARD DES LAURENTIDES/RUES GRENON OUEST ..	4 769	68.7%	3 274	63.0%	59	16.6%	128
092	DES LAURENTIDES/TOURANGEAU	4 769	66.7%	3 182	54.4%	137	11.3%	129
006	DES LAURENTIDES/MEUNIER	4 769	57.4%	2 739	30.0%	823	0.7%	6
007	DES LAURENTIDES/DE LA CONCORDE	4 769	67.3%	3 211	47.9%	1 537	23.9%	368
149	DES LAURENTIDES/SAINTE-FLORENT	4 769	68.0%	3 241	39.0%	1 263	3.4%	43
008	DES LAURENTIDES/DU SOUVENIR	4 769	67.5%	3 218	44.7%	1 439	1.3%	19
009	DES LAURENTIDES/GIANCHETTI	4 769	68.9%	3 286	44.6%	1 466	0.6%	9
133	DES LAURENTIDES/NORMONT	4 769	69.1%	3 293	43.3%	1 426	0.4%	6
032	DES LAURENTIDES/SAINT-MARTIN	4 769	68.2%	3 254	44.4%	1 444	2.0%	29
055	DES LAURENTIDES/RICHARD	4 769	68.7%	3 274	38.8%	1 269	8.5%	108
148	DES LAURENTIDES/SAULNIER	4 769	69.0%	3 291	38.2%	1 258	1.4%	17
084	BOULEVARD DES LAURENTIDES/CASERNE 9	4 769	68.9%	3 284	33.4%	1 096	9.4%	103
056	DES LAURENTIDES/DE LA BERNINA	4 769	67.4%	3 216	35.3%	1 134	8.2%	93
010	DES LAURENTIDES/ROTTERDAM	4 769	53.9%	2 570	31.2%	803	0.4%	3
171	DES LAURENTIDES/DE GENÈVE	4 769	62.6%	2 984	33.5%	1 001	2.6%	26
011	DES LAURENTIDES/SAINT-ELZÉAR	4 769	68.9%	3 285	36.0%	1 181	14.0%	165
166	DES LAURENTIDES/DAGENAIS	4 769	61.1%	2 913	56.7%	1 653	12.9%	213
288	BOULEVARD DES LAURENTIDES/ACCÈS MAXI	4 769	69.2%	3 299	56.0%	1 847	17.0%	314
021	DES LAURENTIDES/BELLEROSE	4 769	48.9%	2 332	62.4%	1 455	12.9%	187
089	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE BELGRADE	4 769	67.1%	3 201	62.6%	2 003	26.4%	528
173	BOUL. DES LAURENTIDES/AVE. DES LACASSE	4 769	65.9%	3 141	56.6%	1 778	2.0%	35
090	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE PROVENCE	4 769	66.7%	3 180	55.9%	1 777	0.3%	6
272	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE THIBAULT	4 153	67.1%	2 785	54.8%	1 526	0.5%	8
182	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PRUD_HOMME	4 153	66.0%	2 741	51.3%	1 406	0.9%	13
349	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PIRON	4 153	68.5%	2 843	49.9%	1 418	13.2%	187

22 – 23 avril 2018



Pointe PM : direction Nord

Analyse sur AOUT17



Sens commun

Action TSP : la synthèse



Efficience du TSP : taux de fonctionnement sur l'axe des Laurentides

TF_NO_F..	PG_NOM_FEU	Nb de feux à franchir	Taux de franchissements mesurés	Taux de franchissements en retard	Taux de franchissements en retard sans TSP alors que nécessaire	Taux de franchissements en retard avec demande	Taux de franchissements avec demande utile	Temps moyen de franchissement
071	BOULEVARD DES LAURENTIDES/RUES GR	b - 3 274	63.0% - 2 064	0.7% - 15	37.3% - 769	16.6% - 128	7.1	
092	DES LAURENTIDES/TOURANG	b - 3 182	54.4% - 1 731	0.7% - 12	65.7% - 1 137	11.3% - 129	11.7	
006	DES LAURENTIDES/MEUNIE	b - 2 739	30.0% - 823	0.7% - 6	9.6% - 79	11.4% - 9	4.4	
007	DES LAURENTIDES/DE LA CONC	b - 3 211	47.9% - 1 537	23.9% - 368	45.3% - 696	21.4% - 149	44.6	
149	DES LAURENTIDES/SAINTE-FLO	b - 3 241	39.0% - 1 263	3.4% - 43	42.0% - 530	29.6% - 157	7.2	
008	DES LAURENTIDES/DU SOUVE	b - 3 218	44.7% - 1 439	1.3% - 19	63.0% - 907	4.2% - 38	11.5	
009	DES LAURENTIDES/GIANCHE	b - 3 286	44.6% - 1 466	0.6% - 9	74.1% - 1 087	14.3% - 155	8.8	
133	DES LAURENTIDES/NORMO	b - 3 293	43.3% - 1 426	0.4% - 6	69.5% - 991	22.2% - 220	12.3	
032	DES LAURENTIDES/SAINT-MARTIN	4 769	68.2% - 3 254	44.4% - 1 444	2.0% - 29	42.6% - 615	4.9% - 30	14.7
055	DES LAURENTIDES/RICHARD	4 769	68.7% - 3 274	38.8% - 1 269	8.5% - 108	69.3% - 879	26.2% - 230	12.2
148	DES LAURENTIDES/SAULNIER	4 769	69.0% - 3 291	38.2% - 1 258	1.4% - 17	53.9% - 678	39.5% - 268	13.3
084	BOULEVARD DES LAURENTIDES/CASERNE 9	4 769	68.9% - 3 284	33.4% - 1 096	9.4% - 103	68.0% - 745	2.7% - 20	14.9
056	DES LAURENTIDES/DE LA BERNINA	4 769	67.4% - 3 216	35.3% - 1 134	8.2% - 93	41.8% - 474	3.1% - 29	12.1
010	DES LAURENTIDES/ROTTERDAM	4 769	53.9% - 2 570	31.2% - 803	0.4% - 3	74.3% - 597	31.8% - 190	3.8
171	DES LAURENTIDES/DE GENÈVE	4 769	62.6% - 2 984	33.5% - 1 001	2.6% - 26	53.7% - 538	17.5% - 94	6.2
011	DES LAURENTIDES/SAINTE-ELZÉAR	4 769	68.9% - 3 285	36.0% - 1 181	14.0% - 165	42.3% - 499	22.2% - 111	19.5
166	DES LAURENTIDES/DAGENAIS	4 769	61.1% - 2 913	56.7% - 1 653	12.9% - 213	69.6% - 1 150	3.9% - 45	36.4
288	BOULEVARD DES LAURENTIDES/ACCÈS MAXI	4 769	69.2% - 3 299	56.0% - 1 847	17.0% - 314	0.0% - 0	- 0	9.3
021	DES LAURENTIDES/BELLEROSE	4 769	48.9% - 2 332	62.4% - 1 455	12.9% - 187	70.4% - 1 025	9.6% - 98	33.2
089	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE BELGRADE	4 769	67.1% - 3 201	62.6% - 2 003	26.4% - 528	33.3% - 667	12.1% - 81	14.6
173	BOUL. DES LAURENTIDES/AVE. DES LACASSE	4 769	65.9% - 3 141	56.6% - 1 778	2.0% - 35	74.9% - 1 332	15.5% - 206	9.5
090	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE PROVENCE	4 769	66.7% - 3 180	55.9% - 1 777	0.3% - 6	72.9% - 1 295	32.3% - 418	4.7
272	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE THIBAULT	4 153	67.1% - 2 785	54.8% - 1 526	0.5% - 8	73.9% - 1 127	18.3% - 206	4.3
182	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PRUD_HOMME	4 153	66.0% - 2 741	51.3% - 1 406	0.9% - 13	73.8% - 1 037	21.3% - 221	4.7
349	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PIRON	4 153	68.5% - 2 843	49.9% - 1 418	13.2% - 187	10.2% - 144	16.0% - 23	19.3

Le taux de TSP
non déclenchés
doit être minimisé
en optimisant
l'intersection

Action TSP : la synthèse



Efficiency of the TSP: functioning rate along the Laurentides axis

TF_NO_F..	PG_NOM_FEU	Nb de feux à franchir	Taux de franchissements mesurés	Taux de franchissements en retard	Taux de franchissements en retard sans TSP alors que nécessaire	Taux de franchissements en retard avec demande	Taux de franchissements avec demande utile	Temps moyen de franchissement
071	BOULEVARD DES LAURENTIDES/RUES GRENON OUEST ..	4 769	68.7% - 274	63.0% - 1 064	0.7% - 19	37.3% - 739	16.6% - 128	7.1
092	DES LAURENTIDES/TOURANGEAU	4 769	66.7% - 182	54.4% - 1 731	0.7% - 12	65.7% - 1 137	11.3% - 129	11.7
006	DES LAURENTIDES/MEUNIER	4 769	57.4% - 739	30.0% - 823	0.7% - 6	9.6% - 79	11.4% - 9	4.4
007	DES LAURENTIDES/DE LA CONCORDE	4 769	67.3% - 211	47.9% - 1 537	23.9% - 168	45.3% - 66	21.4% - 149	44.6
149	DES LAURENTIDES/SAINTE-FLORENT	4 769	61.2% - 211	39.2% - 1 520	3.4% - 11	42.0% - 50	29.6% - 167	7.2
008	DES LAURENTIDES/DU SOUVENIR	4 769	67 65%	46%	7%	63.0% - 97	4.2% - 38	11.5
009	DES LAURENTIDES/GIANCHETTI	4 769	68.9% - 3 286	44.6% - 1 466	0.6% - 9	74.1% - 1 087	14.3% - 165	8.8
133	DES LAURENTIDES/NORMONT	4 769	69.1% - 3 293	43.3% - 1 426	0.4% - 6	52.5	53% 8%	12.3
032	DES LAURENTIDES/SAINT-MARTIN	4 769	68.2% - 3 254	44.4% - 1 444	2.0% - 29	42.6	4.9%	14.7
055	DES LAURENTIDES/RICHARD	4 769	68.7% - 3 274	38.8% - 1 269	8.5% - 108	69.3% - 879	26.2% - 230	12.2
148	DES LAURENTIDES/SAULNIER	4 769	69.0% - 3 291	38.2% - 1 258	1.4% - 17	53.9% - 678	39.5% - 268	13.3
084	BOULEVARD DES LAURENTIDES/CASERNE 9	4 769	68.9% - 3 284	33.4% - 1 096	9.4% - 103	68.0% - 745	2.7% - 20	14.9
056	DES LAURENTIDES/DE LA BERNINA	4 769	67.4% - 3 216	35.3% - 1 134	8.2% - 93	41.8% - 474	3.1% - 29	12.1
010	DES LAURENTIDES/ROTTERDAM	4 769	53.9% - 2 570	31.2% - 803	0.4% - 3	74.3% - 597	31.8% - 190	3.8
171	DES LAURENTIDES/DE GENÈVE	4 769	62.6% - 2 984	33.5% - 1 001	2.6% - 26	53.7% - 538	17.5% - 94	6.2
011	DES LAURENTIDES/SAINT-ELZÉAR	4 769	68.9% - 3 285	36.0% - 1 181	14.0% - 165	42.3% - 499	22.2% - 111	19.5
166	DES LAURENTIDES/DAGENAIS	4 769	61.1% - 2 913	56.7% - 1 653	12.9% - 213	69.6% - 1 150	3.9% - 45	36.4
288	BOULEVARD DES LAURENTIDES/ACCÈS MAXI	4 769	69.2% - 3 299	56.0% - 1 847	17.0% - 314	0.0% - 0	- 0	9.3
021	DES LAURENTIDES/BELLEROSE	4 769	48.9% - 2 332	62.4% - 1 455	12.9% - 187	70.4% - 1 025	9.6% - 98	33.2
089	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE BELGRADE	4 769	67.1% - 3 201	62.6% - 2 003	26.4% - 528	33.3% - 667	12.1% - 81	14.6
173	BOUL. DES LAURENTIDES/AVE. DES LACASSE	4 769	65.9% - 3 141	56.6% - 1 778	2.0% - 35	74.9% - 1 332	15.5% - 206	9.5
090	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE PROVENCE	4 769	66.7% - 3 180	55.9% - 1 777	0.3% - 6	72.9% - 1 295	32.3% - 418	4.7
272	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE THIBAULT	4 153	67.1% - 2 785	54.8% - 1 526	0.5% - 8	73.9% - 1 127	18.3% - 206	4.3
182	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PRUD_HOMME	4 153	66.0% - 2 741	51.3% - 1 406	0.9% - 13	73.8% - 1 037	21.3% - 221	4.7
349	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PIRON	4 153	68.5% - 2 843	49.9% - 1 418	13.2% - 187	10.2% - 144	16.0% - 23	19.3


22 – 23 avril 2018

Action TSP : la synthèse




Efficience du TSP : taux de fonctionnement sur l'axe des Laurentides

Extension de vert



Facilite le passage =
sauve le temps
d'attente moyen

Réduction de rouge ou l'avancée de vert



Réduit l'attente =
sauve le temps
d'avancée de vert

	Nombre d'heures sauvées pour le booking sur l'axe	Nb heures de franchissement	Nb heures sauvées
071	BOULEVARD DES LAURENTIDES/RUES GRENON OUEST ..	13.63	0.35
092	DES LAURENTIDES/TOURANGEAU	21.38	0.53
006	DES LAURENTIDES/MEUNIER	6.80	0.03
007	DES LAURENTIDES/DE LA CONCORDE	104.13	3.21
149	DES LAURENTIDES/SAINTE-FLORENT	13.70	0.51
008	DES LAURENTIDES/DU SOUVENIR	31.42	0.23
009	DES LAURENTIDES/GIANCHETTI	18.56	0.60
133	DES LAURENTIDES/NORMONT	24.32	1.22
032	DES LAURENTIDES/SAINTE-MARTIN	31.95	0.57
055	DES LAURENTIDES/RICHARD	26.31	1.51
148	DES LAURENTIDES/SAULNIER	25.05	1.46
084	BOULEVARD DES LAURENTIDES/CASERNE 9	27.83	0.12
056	DES LAURENTIDES/DE LA BERNINA	22.33	0.13
010	DES LAURENTIDES/ROTTERDAM	5.81	0.36
171	DES LAURENTIDES/DE GENÈVE	11.23	0.29
011	DES LAURENTIDES/SAINTE-ELZÉAR	36.79	0.22
166	DES LAURENTIDES/DAGENAIS	63.22	1.22
288	BOULEVARD DES LAURENTIDES/ACCÈS MAXI	17.09	
021	DES LAURENTIDES/BELLEROSE	43.85	2.37
089	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE BELGRADE	29.95	0.30
173	BOUL. DES LAURENTIDES/AVE. DES LACASSE	20.17	0.57
090	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE PROVENCE	9.42	0.88
272	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE THIBAULT	7.48	0.25
182	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PRUD_HOMME	8.58	0.41
349	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PIRON	31.55	0.23
Total		604 h	17.3h


Équipements
non
fonctionnels

Action TSP : la synthèse




Efficience du TSP : taux de fonctionnement sur l'axe des Laurentides

Extension de vert



Facilite le passage =
sauve le temps
d'attente moyen

Réduction de l'attente ou l'avancée de vert



Réduit l'attente =
sauve le temps
d'avancée de vert

Nombre d'heures sauvées pour le booking sur l'axe

		Nb heures de franchissement	Nb heures sauvées
071	BOULEVARD DES LAURENTIDES/RUES GRENON OUEST ..	13.63	0.35
092	DES LAURENTIDES/TOURANGEAU	21.38	0.53
006	DES LAURENTIDES/MEUNIER	6.80	0.03
007	DES LAURENTIDES/DE LA CONCORDE	104.13	3.21
149	DES LAURENTIDES/SAINTE-FLORENT	13.70	0.51
008	DES LAURENTIDES/DU SOUVENIR	31.42	0.23
009	DES LAURENTIDES/GIANCHETTI	19.55	
133	DES LAURENTIDES/...		
032			

Dans l'état actuel, sur l'axe vers le Nord, en pointe PM,
avec cette méthode de calcul, cela donne autour de
6% des heures sauvées
(en mode conditionnel) ★

288	BOULEVARD DES LAURENTIDES/ACCÈS MAXI	36.79	0.22
021	DES LAURENTIDES/BELLEROSE	63.22	1.22
089	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE BELGRADE	43.85	2.37
173	BOUL. DES LAURENTIDES/AVE. DES LACASSE	29.95	0.30
090	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE DE PROVENCE	---	---
272	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE THIBAULT	7.48	0.25
182	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PRUD_HOMME	8.58	0.41
349	BOUL. DES LAURENTIDES/RUE PIRON	31.55	0.23

46% en retard

Total 604 h 278 h 17.3h



Sens commun

CONCLUSION



Pour demain

Système de priorité aux feux de circulation Transit Signal Priority

- + Maîtriser le TSP, c'est maîtriser l'autobus, ses composantes et la circulation et ses systèmes de contrôle.
- + Le gain de temps peut se mesurer mais au niveau du feu et il faut brasser "beaucoup" de données.
- + Le système peut s'améliorer encore et bénéficier de modifications intelligentes.
- + Encore du travail pour optimiser et comprendre les derniers détails ...



Ayez de bons amis !

MERCI !



CONTINUER D'INNOVER...



Vers la maîtrise du TSP



Comment valider les possibilités d'optimisation avant de les faire sur le terrain : simuler l'autobus ?

De la théorie pure



26 – 23 avril 2018




Vers la maîtrise du TSP



Comment valider les possibilités d'optimisation avant de les faire sur le terrain : simuler l'autobus ?

De la théorie pure




Vers la maîtrise du TSP



Comment valider les possibilités d'optimisation avant de les faire sur le terrain : simuler l'autobus ?

De la théorie pure

... à l'application réelle



Vers la maîtrise du TSP



Comment valider les possibilités d'optimisation avant de les faire sur le terrain : simuler l'autobus ?

De la théorie pure

... à l'application réelle



26 – 23 avril 2018